



**POWER
CRANE**

EQUIPMENT LOAD CHART



**ROUGH TERRAIN CRANE
RC 60**
DATASHEET METRIC

RC 60



WORKS FOR YOU.



CONTENTS

RC 60

INDEX · INHALT · INDICE · INDICE · INDICE · СОДЕРЖАНИЕ

Page · Page · Seite · Pagina · Página · Página · Страница:

Key

Légende · Legende · Legenda · Lejenda · Legenda · Условные Обозначения 3

Highlights · Atouts majeurs · Produktmerkmale · Caratteristiche principali · Características destacadas · Destaques · Основные функции 4

Dimensions · Dimensions · Abmessungen · Dimensioni · Dimensiones · Dimensões · Размеры 5

Weights · Poids · Gewichte · Pesi · Pesos · Pesos · Вес 5

Range Graph · Diagramme de charge · Arbeitsbereich · Diagramma di carico · Diagrama de carga · Gráfico de alcance ·

Диаграмма рабочей зоны 6

Load charts · Graphique de charge · Traglasttabelle · Diagramma di carico · Tabla de carga · Tabela de carga · Таблица нагрузок 7-8

Technical specifications · Spécifications techniques · Technische Daten · Specifica tecnica · Especificación tecnica ·

Especificações técnicas · Технические характеристики 9

Boom

Flèche · Ausleger · Braccio · Pluma · Lança · Стрела 9

Hoist

Treuil · Hubwerk · Argano e fune · Cabrestante · Guincho · Подъем 9

Upper structure

Tourelle · Oberwagen · Superestructura · Sovrastruttura · Estrutura superior · Верхняя надстройка 10

Cab and controls

Cabine et commandes · Kabine und Steuerung · Cabina e comandi · Cabina y controles · Cabine e controles ·

Кабина и органы управления 10

Carrier

Porteur · Unterwagen · Carro · Chasis · Chassi · Шасси 11

Vehicle performance

Performances du véhicule · Fahrleistungen · Prestazioni veicolo · Prestaciones del vehículo · Desempenho do veículo ·

Характеристики двигателя 11

Tyres

Pneumatici · Pneumatici · Pneumatici · Pneumatici · Pneumatici · Pneumatici 12

Options

Options · Optionen · Opzionali · Opciones · Opcionais · Доп. опции 12-15

Notes to lifting capacity

Notes relatives à la capacité de levage · Hinweis zu Tragfähigkeiten · Annotazioni sulle portate ·

Notas sobre la capacidad de elevación · Notas sobre a capacidade de içamento · Примечания по грузоподъемности 16

KEY

RC 60

LÉGENDE · LEGENDE · LEGENDA · LEJENDA · LEGENDA · УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Counterweight · Contrepoids · Gegengewicht · Contrappeso · Contrapeso · Contrapeso · Противовес		Performance · Performance · Leistungswerte · Prestazioni · Prestaciones · Desempenho · Характеристики
	Main boom · Flèche principale · Hauptausleger · Braccio principale · Pluma principal · Lança principal · Гл. стрела		Telescoping · Mode télescopage · Teleskopieren · Sistema telescópico · Telescopaje · Telescópica · Выдвижение/втягивание стрелы
	Boom length · Longueur de flèche · Auslegerlänge · Lunghezza del braccio · Longitud pluma · Comprimento da lança · Длина стрелы		Boom elev. Angle · Angle de relevage de la flèche · Auslegerwinkel · Angolo di brandeggio · Angulo elev. pluma · Angulo elev. lança · Угол стрелы
	Tip height · Hauteur de déversement · Rollenhöhe · Altezza di testa · Altura de la punta · Altura da ponta · Высота вершины		Working radius · Portée · Ausladung · Raggio di lavoro · Radio de trabajo · Raio de operação · Рабочий радиус
	Ang. offsets · Déports ang. · Abwinkelbar · Inclinações · Inclinación · Desv. angul. · Угловое смещение		Min. dist. btn. hook block and boom head · Distance entre crochet et tête de flèche · Haken bis Rollenachse · Distanza minima tra bozzello e testa braccio · Dist. mín. gancho a cabeça pluma · Dist. mín. entre moitão e cabeça da lança · Мин. расст. от крюка до оси шкива вершины
	Aux head · Tête aux. · Zusatzkopf · Testa ausiliaria · Cabeza aux. · Cabeça aux. · Доп. головка		Slewing locked · Orientation bloquée · Schwenksperre · Rotazione bloccata · Giro bloqueado · Giro bloqueado · Поворот блокирован
	Slewing / Allowable range · Orientation / rayon admissible · Schwenken/zulässiger Bereich · Rotazione / Angolo di rotazione permesso · Giro / rango admissible · Giro / Amplitude admitida · Поворот/допуст. диапазон		Slewing gears · Réducteurs d'orientation · Schwenkwerk · Sistema di rotazione · Sistema de giro · Engrenagens do giro · Редукторы поворота
	Outriggers / Lifting on outr. · Stabilisateurs / levage sur stab. · Abstützungen/Hub mit Abst. · Stabilizzatori / Sollevamento su stabilizzatori · Estabilizadores / Elevación sobre estab. · Patolas / Elev. sobre patolas · Опоры/подъем на опорах		Lifting on wheels / Pick & Carry · Levage sur roues / Pick & Carry · Nicht abgestützter Hub/Pick and Carry · Sollevamento su ruote / Pick & Carry · Elevación sobre ruedas / pick & carry · Elev. s/ rodas / Guindaste indust. · Подъем на колесах/подъем и перенос
	Main hoist · Treuil principal · Haupthubwerk · Argano principale · Cabrestante principal · Guincho principal · Главный подъем		Aux. hoist · Treuil aux. · Zusatzhubwerk · Argano ausiliario · Cabre-stante aux. · Guincho aux. · Вспом. подъем
	Hoist speed · Vitesse du treuil · Geschwindigkeit d. Hubwerks · Velocità argano · Velocidad cabrestante · Veloc. guincho · Скорость подъема		Rope length · Longueur de câble · Seillänge · Lunghezza fune · Longitud cable · Compr. cabo · Длина троса
	Rope · Câble · Seil · Fune · Cable · Cabo · Трос		Line pull · Traction du câble · Seilzug · Tiro sulla fune · Tracción cable · Tração linha · Нарпузка на трос
	Rope dia. · Dia. de câble · Seildurchm. · Diametro della fune · Diám. cable · Diám. cabo · Дdiam. троса		Tires · Pneumatiques · Bereifung · Pneumatici · Neumáticos · Pneus · Шины
	Hook block · Crochet-moufle · Unterflasche · Bozzello · Gancho · Moitão · Крюкоблок		Engine · Moteur · Motor · Motore · Motor · Motor · Двигатель
	Cab · Cabine · Kabine · Cabina · Cabina · Cabine · Кабина		Steering · Direction · Lenkung · Sterzata · Dirección · Direção · Рулевое управление
	Controls · Commande · Bedienelemente · Comandi · Controles · Controles · Опр. управления		Speed · Vitesse · Fahrgeschwindigkeit · Velocità di traslazione · Velocidad · Velocidade · Скорость
	Mech. Transmission · Méc. transmission · Schaltgetriebe · Trasmissione meccanica · Transmisión mec. · Mecân. Transmissão · Мех. трансмиссия		Heating / A/C · Chauffage / climatisation · Heizung/Klima · Riscaldamento / Aria condizionata · Calefacción / a/c · Calef. / A/C · Обогрев/кондиц.
	Hydraulics · Hydraulique · Hydraulik · Sistema idraulico · Sist. hidráulico · Sist. hidrául. · Гидравлическая система		Gradeability · Tenue de route en côte · Steigfähigkeit · Inclinazione massima superabile · Pendiente máx. · Capac. rampa · Способность преодолевать подъем
	Oper. temperature · Tempér. de service · Betriebstemp. · Temperatura di lavoro · Temp. de servicio · Temp. operação · Раб. температура		Gross vehicle wt. · Pds en charge du véhicule · Fahrzeug-Gesamtgewicht · Peso lordo del veicolo · Peso bruto vehículo · Peso s/ eixo diante. · Полный вес крана
	Lights · Les feux · Beleuchtung · Luci · Lucas · Faróis · Освещение		Wt. on front axle · Pds sur l'essieu avant · Achslast Vorderachse · Peso sull'assale anteriore · Peso eje delantero · Peso sobre o eixo dianteiro · Нарпузка на передн. ось
	Crane / Crane in std. config. · Grue / Grue en conf. std. · Kran/Standardkonfig. · Gru / Gru in configurazione standard · Grúa / grúa config. estándar · Guindaste / config. padrão · Кран/кран в станд. комплект.		Wt. on rear axle · Pds sur l'essieu arrière · Achslast Hinterachse · Peso sull'assale posteriore · Peso eje trasero · Peso s/ eixo tras. · Нарпузка на задн. ось
	Crane w/o counterweight · Grue av/sns contrepoids · Kran o. Ggw. · Gru senza contrappeso · Grúa sin contrapeso · Guindaste s/contrapeso · Кран без п/весов		No. of sheaves · Nbre de poulies · Anz. Rollen · Numero di taglie · Nº ramales · Nº cabos · Кол-во тросов
	Rated wt. on Hook block · Poids nominal sur crochet moufle · Nenngewicht an Unterfl. · Carco nominale al bozzello · Carga nominal en gancho · Peso nominal no Moitão · Ном. нагрузка на крюкоблок		Single hook · Crochet simple · Haken einzeln · Gancio singolo · Gancho simple · Gancho simples · Однорюгий крюк
	No. of lines · Nbre de lignes · Anz. Seile · Numero di taglie · Nº ramales · Nº cabos · Кол-во тросов		Boom extension · Extension de flèche · Ausleger-Verlängerung · Prolunga · Extensión · Extensão da lança · Удлинитель стрелы



HIGHLIGHTS

RC 60

ATOUTS MAJEURS · PRODUKTMERKMALE · CARATTERISTICHE PRINCIPALI ·
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS · DESTAQUES · ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- ▶ Rated capacity · Capacité nominale · Nenn-Tragfähigkeit · Capacità nominale · Capacidad nominal · Capacidade nomina · Номинальная грузоподъемность:

60 t at 2.5 m working radius
60 t pour une portée de 2.5 m
60 t bei 2.5 m Ausladung
60 t a 2.5 m dall'asse di rotazione
60 t para radio de trabajo de 2.5 m
60 t a 2.5 m de raio de giro
60 т. при рабочем радиусе 2.5 м

- ▶ Maximum boom length · Longueur max. de flèche · Max. Auslegerlänge · Lunghezza massima braccio · Longitud de pluma máx. · Comprimento máximo da lança · Максимальная длина стрелы:

40 m

- ▶ Maximum tip height · Hauteur max. de déversement · Max. Rollenkopfhöhe · Altezza massima testa braccio · Altura máx. cabeza de pluma · Altura máxima da ponta · Максимальная высота вершины

42.5 m

- ▶ Maximum hook height · Hauteur max. sous crochet · Max. Hakenhöhe · Altezza massima del gancio · Altura de gancho máx. · Altura máxima do gancho · Максимальная высота вершины:

40.5 m






DIMENSIONS




RC 60

DIMENSIONS · ABMESSUNGEN · DIMENSIONI · DIMENSIONES · DIMENSÕES · ПАЗМЕРЫ



WEIGHTS

POIDS · GEWICHTE · PESI · PESOS · PESOS · BEC

			
	42000 kg	18500 kg	23500 kg
Note: values of standard machine without hook block · Remarque : valeur pour machine standard sans crochet moufle · Hinweis: Angaben beziehen sich auf Serienmaschine ohne Unterflasche · Nota: valori della macchina base senza bozzello · Nota: valores de máquina estándar sin gancho · Nota: valores da máquina padrão semmoitão · Примечание. Значения даны для крана в стандартной комплектации без крюкоблока.			

RC 60


RANGE GRAPH

DIAGRAMME DE CHARGE · ARBEITSBEREICH · DIAGRAMMA DI CARICO ·
DIAGRAMA DE CARGA · GRÁFICO DE ALCANCE · ДИАГРАММА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



main boom with hook block: 2 m
extension with hookball: 1.6 m
 flèche principale avec crochet moufle: 2 m
 extension avec boulet: 1.6 m
 Hauptausleger mit Unterflasche: 2 m
 Verlängerung mit Hakengehänge: 1.6 m
 braccio principale con bozzello: 2 m
 prolunga con gancio a palla: 1.6 m

pluma principal con gancho: 2 m
 Extensión con gancho de bola: 1.6 m
 lança principal com moitão: 2 m
 extensão com gancho bola: 1.6 m
 Главная стрела с крюкоблоком: 2 m
 Удлинитель с крюком с шаровым наконечником: 1.6 m





LOAD CHART

RC 60

GRAPHIQUE DE CHARGE · TRAGLASTTABELLE · DIAGRAMMA DI CARICO · TABLA DE CARGA ·
TABELA DE CARGA · ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

  8 t  8 x 7.2  360° EUROPEAN STANDARD EN13000													
		10.3 m	13.8 m 13.9 m	17.2 m	20.6 m 20.9 m	24.2 m 24.1 m	27.6 m 27.7 m	31.0 m	32.6 m	34.5 m	37.9 m	40 m	
m													m
2.5		60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5
3.0		57.1	40.3	37.8	36.0	-	-	-	-	-	-	-	3.0
3.5		51.6	41.3	37.3	33.1	29.7	-	-	-	-	-	-	3.5
4.0		47.7	42.4	34.8	30.6	27.7	-	-	-	-	-	-	4.0
4.5		44.0	43.7	32.1	28.5	25.8	23.5	-	-	-	-	-	4.5
5.0		41.1	39.9	30.0	26.6	24.1	22.0	19.3	-	-	-	-	5.0
6.0		32.2	32.1	26.6	23.6	21.4	19.7	18.0	16.6	13.7	-	-	6.0
7.0		26.4	26.6	23.6	21.0	19.2	17.7	16.3	15.5	13.9	-	-	7.0
8.0		-	22.5	21.4	19.0	17.9	16.0	14.9	14.2	13.8	11.5	10.0	8.0
9.0		-	20.4	20.4	19.1	16.3	14.5	13.5	13.0	12.9	11.1	10.0	9.0
10.0		-	17.5	17.9	18.2	14.9	13.2	12.4	11.9	12.1	10.5	9.6	10.0
11.0		-	14.7	15.1	15.4	13.8	12.2	11.4	11.0	11.3	9.8	9.4	11.0
12.0		-	-	13.0	13.3	12.9	11.3	10.5	10.1	10.5	9.1	8.7	12.0
13.0		-	-	11.3	11.5	11.7	10.5	9.7	9.4	9.9	8.5	8.1	13.0
14.0		-	-	9.9	10.3	10.3	9.8	9.1	8.7	9.4	7.9	7.7	14.0
15.0		-	-	-	9.1	9.2	9.2	8.2	8.1	8.8	7.4	7.1	15.0
16.0		-	-	-	8.1	8.3	8.4	7.5	7.3	8.2	6.9	6.7	16.0
17.0		-	-	-	7.3	7.5	7.6	7.1	6.5	7.4	6.5	6.3	17.0
18.0		-	-	-	6.6	6.8	6.9	6.7	5.8	6.7	6.1	5.9	18.0
19.0		-	-	-	-	6.2	6.3	6.3	5.3	6.1	5.7	5.6	19.0
20.0		-	-	-	-	5.6	5.8	5.8	4.8	5.5	5.3	5.3	20.0
21.0		-	-	-	-	5.2	5.3	5.4	4.3	5.1	4.8	4.8	21.0
22.0		-	-	-	-	-	4.9	4.9	3.9	4.7	4.4	4.4	22.0
23.0		-	-	-	-	-	4.5	4.5	3.5	4.3	4.1	4.0	23.0
24.0		-	-	-	-	-	4.1	4.2	3.1	4.0	3.7	3.7	24.0
25.0		-	-	-	-	-	3.8	3.9	2.9	3.5	3.4	3.4	25.0
26.0		-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.3	3.1	3.2	26.0
27.0		-	-	-	-	-	-	3.4	-	3.1	2.9	2.9	27.0
28.0		-	-	-	-	-	-	3.1	-	2.9	2.7	2.7	28.0
29.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.4	2.4	29.0
30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.2	2.2	30.0
31.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.0	2.1	31.0
32.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	1.9	1.9	32.0
33.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	33.0
34.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	34.0
35.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	35.0

  EUROPEAN STANDARD EN13000													
 0 km/h					 360								
		10.3 m	13.9 m	17.2 m	20.8 m	24.1 m							
m							t						
2.5		-	-	-	-	-							
3.0		21.2	-	-	-	-							
3.5		18.4	-	-	-	-							
4.0		16.2	-	-	-	-							
4.5		14.3	14.9	-	-	-							
5.0		12.8	13.3	-	-	-							
6.0		9.9	10.6	10.9	-	-							
7.0		7.7	8.3	8.6	-	-							
8.0		-	6.6	6.9	7.1	-							
9.0		-	5.4	5.7	5.9	6.0							
10.0		-	4.4	4.7	4.9	5.1							
11.0		-	3.6	4.0	4.2	4.3							
12.0		-	-	3.3	3.5	3.7							
13.0		-	-	2.8	3.0	3.1							
14.0		-	-	2.4	2.6	2.7							
15.0		-	-	-	2.2	2.3							
16.0		-	-	-	1.9	2.0							
17.0		-	-	-	1.6	1.7							
18.0		-	-	-	1.3	1.5							
19.0		-	-	-	-	1.5							
20.0		-	-	-	-	1.0							
21.0		-	-	-	-	0.8							

 2 km/h MAX										 0°									
	10.3 m	13.8 m 13.9 m	17.2 m	20.6 m 20.8 m	24.1 m 24.2 m														
t						m													
21.8	-	-	-	-	-	2.5													
19.3	18.9	18.7	19.0	-	-	3.0													
17.2	16.8	16.6	16.9	17.1	-	3.5													
15.4	15.5	15.1	15.2	15.4	-	4.0													
14.0	15.5	14.8	14.9	15.1	-	4.5													
12.7	13.2	13.5	13.7	13.8	-	5.0													
10.6	11.1	11.4	11.6	11.7	-	6.0													
9.0	9.5	9.7	9.9	10.1	-	7.0													
-	8.2	8.5	8.6	8.8	-	8.0													
-	7.1	7.4	7.6	7.7	-	9.0													
-	6.2	6.5	6.7	6.8	-	10.0													
-	5.4	5.7	5.9	6.0	-	11.0													
-	-	5.1	5.3	5.4	-	12.0													
-	-	4.5	4.7	4.8	-	13.0													
-	-	3.9	4.2	4.3	-	14.0													
-	-	-	3.7	3.9	-	15.0													
-	-	-	3.3	3.5	-	16.0													
-	-	-	3.0	3.1	-	17.0													
-	-	-	2.7	2.8	-	18.0													
-	-	-	-	2.5	-	19.0													
-	-	-	-	2.3	-	20.0													
-	-	-	-	2.0	-	21.0													

MODE 1 · MODE 1 · MODUS 1 · MODO 1 · MODO 1 · MODO 1 · РЕЖИМ 1

MODE 2 · MODE 2 · MODUS 2 · MODO 2 · MODO 2 · MODO 2 · РЕЖИМ 2



LOAD CHART

RC 60

GRAPHIQUE DE CHARGE · TRAGLASTTABELLE · DIAGRAMMA DI CARICO · TABLA DE CARGA ·
TABELA DE CARGA · ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

 8 t 8x7.2 360° EUROPEAN STANDARD EN13000												
 8 m 34.5 m						 15 m 40 m						
	0°	20°	40°		0°	20°	40°	0°	20°	40°	m	
m	t											
7.0	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	
8.0	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	
9.0	6.8	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	9.0	
10.0	6.8	4.9	-	-	5.2	-	-	2.6	-	-	10.0	
11.0	6.8	4.7	-	-	5.2	4.6	-	2.6	-	-	11.0	
12.0	6.8	4.6	3.6	-	5.2	4.6	-	2.5	-	-	12.0	
13.0	6.5	4.5	3.5	-	5.2	4.4	3.4	2.3	-	-	13.0	
14.0	6.2	4.3	3.4	-	5.1	4.2	3.4	2.2	-	-	14.0	
15.0	6.0	4.2	3.4	-	4.8	4.0	3.4	2.2	1.5	-	15.0	
16.0	5.7	4.1	3.3	-	4.5	3.8	3.3	2.1	1.5	-	16.0	
17.0	5.5	4.0	3.3	-	4.3	3.7	3.3	2.0	1.4	-	17.0	
18.0	5.3	3.9	3.2	-	4.1	3.6	3.2	2.0	1.4	-	18.0	
19.0	5.1	3.8	3.2	-	3.9	3.4	3.1	1.9	1.3	1.1	19.0	
20.0	4.9	3.7	3.2	-	3.7	3.3	3.0	1.8	1.3	1.1	20.0	
21.0	4.8	3.7	3.1	-	3.6	3.2	2.9	1.8	1.3	1.1	21.0	
22.0	4.6	3.6	3.1	-	3.4	3.0	2.8	1.7	1.3	1.1	22.0	
23.0	4.4	3.5	3.1	-	3.2	2.9	2.7	1.7	1.2	1.1	23.0	
24.0	3.7	3.4	3.0	-	3.1	2.8	2.6	1.6	1.2	1.1	24.0	
25.0	3.4	3.4	3.0	-	3.0	2.7	2.6	1.6	1.2	1.0	25.0	
26.0	3.1	3.3	3.0	-	2.9	2.6	2.5	1.5	1.2	1.0	26.0	
27.0	2.9	3.3	3.0	-	2.8	2.5	2.4	1.5	1.2	1.0	27.0	
28.0	2.6	2.8	3.0	-	2.7	2.5	2.4	1.5	1.1	1.0	28.0	
29.0	2.4	2.6	2.9	-	2.6	2.4	2.3	1.4	1.1	1.0	29.0	
30.0	2.2	2.4	2.5	-	2.5	2.3	2.2	1.4	1.1	1.0	30.0	
31.0	2.0	2.2	2.3	-	2.1	2.2	2.2	1.3	1.1	1.0	31.0	
32.0	1.9	2.0	2.1	-	1.9	2.2	2.1	1.3	1.1	1.0	32.0	
33.0	1.7	1.8	1.9	-	1.8	2.1	2.1	1.3	1.1	1.0	33.0	
34.0	1.6	1.7	1.7	-	1.6	1.8	2.0	1.3	1.0	0.9	34.0	
35.0	1.4	1.5	1.5	-	1.5	1.6	1.7	1.2	1.0	0.9	35.0	
36.0	1.3	1.4	1.4	-	1.3	1.5	1.5	1.2	1.0	0.9	36.0	
37.0	1.2	1.2	1.2	-	1.2	1.3	1.4	1.2	1.0	0.9	37.0	
38.0	1.1	1.1	1.1	-	1.1	1.2	1.3	1.2	1.0	0.9	38.0	
39.0	1.0	1.0	-	-	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	39.0	
40.0	0.8	-	-	-	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	40.0	

MODE 1 · MODE 1 · MODUS 1 · MODO 1 · MODO 1 · MODO 1 · РЕЖИМ 1

MODE 2 · MODE 2 · MODUS 2 · MODO 2 · MODO 2 · MODO 2 · РЕЖИМ 2



TECHNICAL SPECIFICATIONS

RC 60

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES · TECHNISCHE DATEN · SPECIFICA TECNICA ·
ESPECIFICACIÓN TECNICA · ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Boom · Flèche · Ausleger · Braccio · Pluma · Lança · Стрела

	5 sections · 5 sections · 5 Segmente · 5 sezioni · 5 secciones · 5 seções · 5 секций	
	Dual mode · Mode double · Dualmodus · Doppia modalità · Modo dual · Modo duplo · Два режима	
	Min / Max. · Min / Max. · Min / Max. · Min / Max. · mín / máx. · Mín / Máx. · Мин./макс.	10.3/ 40 m
	Max main boom · Flèche principale max. · Hauptausleger, max. · Max braccio principale · Máx. pluma principal · Máx. lança principal · Макс. гл. стрелы	42.5 m
	Boom luffing angle range (min / max) · Plage angulaire de relevage de la flèche (min / max) · Winkelstellung des Auslegers (min/max) · Angolo di brandeggio (min / max) · Ângulos elev. pluma (mín / máx) · Variação angular da articulação da lança (mín./máx.) · Диап. изменения угла вылета (мин./макс.)	-1° / 78°
	Boom raising / lowering time ⁽¹⁾ · Durée de relevage / abaissement de la flèche ⁽¹⁾ · Ausleger Heben/Senken in Sek ⁽¹⁾ · Tempo di sollevamento / abbassamento braccio ⁽¹⁾ · Tiempo elevación / descenso pluma ⁽¹⁾ · Tempo elevação/descida da lança ⁽¹⁾ · Время подъема/опускания ⁽¹⁾	58/70 s
	Boom extension / retraction time ⁽¹⁾ · Durée d'extension / rétraction de la flèche ⁽¹⁾ · Ausleger Ausfahren/Einfahren (in Sek.) ⁽¹⁾ · Tempo di estensione / retrazione del braccio ⁽¹⁾ · Tiempo de extensión / retracción de la pluma ⁽¹⁾ · Tempo de alongamento / retração da lança ⁽¹⁾ · Время выдвижения/втягивания секций ⁽¹⁾	180/200 s

Hoist ·

Treuil · Hubwerk · Argano e fune · Cabrestante · Guincho · Подъем

	Hydr. motor · Moteur hydr. · Hydromotor · Motore idraulico · Motor hydr. · Motor hidráulico · Гидравл. двигатель	
	Rope roller device · Dispositif d'enroulement du câble · Seilspannvorrichtung · Dispositivo pressafune · Sist. de tensado de cable · Sarilho dos cabos · Направляющ. ролик троса	
	Normally engaged brake · Frein serré normalement · Bremse im Normalzustand aktiviert · Freno normalmente inserito · Freno normal. activado · Freio normalmente aplicado · Нормально закрытый тормоз	
	2 speeds · 2 vitesses · 2 Geschwindigkeiten · 2 velocità · 2 velocidades · 2 velocidades · 2 скорости	95 m/min
	Maximum ⁽¹⁾ · Maximum ⁽¹⁾ · Maximum ⁽¹⁾ · Massima ⁽¹⁾ · Máxima ⁽¹⁾ · Máxima ⁽¹⁾ · Максимум ⁽¹⁾	
	Rotational resistant · A faible torsion · Drehungsarm · Antirotazione · Antirotación · Resistente à rotação · Антиротационный	

RC 60

	16 mm
	220 m
	Max. line pull · Traction du câble max. · Max. Seilzug · Tiro massimo ammissibile · Máx. tracción cable · Tração máx. linha · Макс. нагр. на трос 55 kN

Superstructure

Tourelle · Oberwagen · Sovrastruttura · Superestructura · Superestrutur · Надстройка

	8 t
	Non stop · Rotation libre · Unbegrenzt drehbar · Senza fine · sin fin · Sem fim. · Автом. тормоз Max. speed ⁽¹⁾ · Vitesse max. ⁽¹⁾ · Max. Drehgeschwindigkeit ⁽¹⁾ · Velocità massima ⁽¹⁾ · Velocidad máx. ⁽¹⁾ · Velocidade máx. ⁽¹⁾ · Макс. скорость ⁽¹⁾ 360° 2 rpm
	Hydr. motor · Moteur hydr. · Hydromotor · Motore idraulico · Motor hydr. · Motor hidráulico · Гидравл. двигатель Planetary reducer · Réducteur planétaire · Planetenuntersetzung · Riduttore epicicloidale · Reductor planetario · Redutor planetário · Планетарный редуктор

Cab and controls

Cabine et commandes · Kabine und Steuerung · Cabina e comandi · Cabina y controles · Cabine e controles · Кабина и органы управления

	Sliding door · Porte coulissante · Schiebetür · Porta scorrevole · Puerta deslizante · Porta corrediça · Раздвижная дверь
	Hydr. joysticks · Manipulateurs hydr. · Hydr. Joysticks · Joystick idraulici · Joysticks hydr. · Comandos hidráulicos · Гидравл. джойстики Load indicator with graphic interface · Indicateur de charge avec interface graphique · Lastanzeige m. grafischer Schnittstelle · Limitatore di carico elettronico con interfaccia grafica · Indic. carga con interfaz gráfica · Indicador de carga com interface gráfica · Индикатор нагрузки с граф. интерфейсом
	Diesel heater · Chauffage à gazole · Heizung, dieselbetrieben · Riscaldatore a gasolio · Calefacción diésel · Aquecedor do diesel · Обогреватель на дизельном топливе
	Light on the cab · Eclairage sur la cabine · Leuchte auf Kabine · Faro sulla cabina · Luz en cabina · Iluminação na cabine · Прожектор на кабине



RC 60

Carrier

Porteur · Unterwagen · Carro · Chasis · Chassi · Шасси



Cummins QSB6.7 6 cylinders. · Cummins QSB6.7 6 cylindres · 6-Zylinder Cummins QSB6.7 · Cummins QSB6.7 6 cilindri · Cummins QSB6.7 6 cilindros · Cummins QSB6.7 6 cilindros · 6-цилиндр. дизельный двигатель Cummins QSB6.7

No. of cylinders · Nbre de cylindres · Zahl d. Zylinder · N. di cilindri · N° cilindros · N° de cilindros · кол-во цилиндров

6

Rated power · Puissance nominale · Nennleistung · Potenza nominale · Potencia nominal · Potência nominal · Номинальн. мощность

164 kW@ 2200 1/min

Maximum gross torque · Couple de rotation maximal · Max. Drehmoment · Coppia massima · Par de fuerza máximo · Torque bruto máximo · Макс. общ. вращающий момент

945 Nm@ 1500 1/min

Fuel tank capacity · Capacité du réservoir de carburant · Kraftstofftankvolumen · Capacità serbatoio carburante · Cap. depósito combustible · Capacidade do tanque · Емкость топливного бака

300 l



6x6 with torque converter · 6x6 avec convertisseur de couple · 6x6 m. Drehmomentwandler · 6x6 con convertitore di coppia · 6x6 con convertidor de par · 6x6 com conversor de torque · Трансмиссия 6x6 с гидротрансформатором

4WD · 4WD · 4WD · 4 ruote motrici · 4x4 · Tração 4 rodas · Привод на 4 колеса



Front wheel steering · Roues avant directrices · Vorderachslenkung · Sterzata a due ruote anteriori · Dir. ruedas delanteras · Manobra c/ roda dianteira · Управление передними колесами

Four wheel steering concentric · Direction toutes roues · Allradlenkung · Sterzata a quattro ruote concentrica · Dir. cuatro ruedas, concéntrica · Manobras concéntricas c/ as 4 rodas · Управление четырьмя колесами в режиме «концентрический ход»


Four wheel steering crab · Marche en crabe · Hundegang · Sterzata a quattro ruote a granchio · Dir. cuatro ruedas, modo cangrejo · Translação lateral c/4 rodas · Управление четырьмя колесами в режиме «крабовый ход»



2 double gear pumps · 2 pompes double à engrenage · 2 Doppelzahnradpumpen · 2 pompe doppie · 2 bombas de doble engr. · 2 bombas engrenagem duplas · 2 спарен. насоса гидроприводов

Vehicle performance

Performances du véhicule · Fahrleistungen · Prestazioni veicolo · Prestaciones del vehículo · Desempenho do veículo · Характеристики двигателя



Max. (2) · Max. (2) · Max. (2) · Massima (2) · Máx. (2) · Máx. (2) · Макс

370 %



Max. (2) · Max. (2) · Max. (2) · Massima (2) · Máx. (2) · Máx. (2) · Макс

29 km/h



Min. / Max. · Min / Max · Min. / Max. · Min. / Max. · Mín. / Máx. · Mín / Máx. · Мин. / Макс.

-20/45 °C



RC 60

Tires

Pneumatiques · Bereifung · Pneumatici · Neumáticos · Pneus · Шины



Earth moving style · Style terrassement · Wie Erbewegungsmaschinen ·
Per movimento terra · Movimiento de tierra (E3) · Estilo terraplenagem ·
Для движения по грунту

23.5 R25

Options

Options · Optionen · Opzionali · Opciones · Opcionais · Доп. опции



Single sheave · Poulie unique · Einzelne Seilrolle · Puleggia singola · Una polea · Roldana simples ·
Один концевой шкив



Boxed side stowable · Structure caissonnée escamotable sur le côté ·
Kastenprofil, seith. verstaubar · Scatolata, staffabile a lato braccio ·
Tipo cajón, almac. lateral · Tipo caixa, alojamento lateral ·
Коробчатая, убирающаяся в сторону

8/15 m

Angular offsets · Déports angulaires · Abwinkelbar · Inclinazioni · Inclinação · Desvios angulares ·
Угловое смещение

0/20/40°



Light on the first section of the boom · Projecteur sur le premier segment de la flèche ·
Arbeitsleuchte am ersten Auslegersegment · Faro sulla prima sezione del braccio principale ·
Luz en 1ª sección de la pluma · Farol na primeira seção da lança ·
Прожектор на 1-ой секц. стрелы

Rotating beacon on the first section of the boom · Gyrophare sur le premier segment de la flèche ·
Rundumleuchte am ersten Auslegersegment · Lampeggiante sulla prima sezione del braccio principale ·
Luz giratoria en la primera sección de la pluma · Farol de alerta giratório na primeira seção da lança ·
Вращ. маяк на 1-ой секц. стрелы

Light on superstructure frame · Projecteur sur le cadre de la tourelle ·
Arbeitsleuchte am Oberwagenrahmen · Faro su telaio sovrastruttura · Luz en marco superestructura ·
Farol no quadro da superestrutura · Прожектор на раме надстройки

Light on the cab controllable from the operator seat ·
L'éclairage sur la cabine peut être commandé depuis le siège de l'opérateur ·
Leuchte an Kabine vom Bedienerstz aus einstellbar · Faro sulla cabina direzionabile dal posto di guida ·
Luz de la cabina controlable desde el asiento del operario ·
Luz da cabine controlável do assento do operador ·
Прожектор на кабине, управл. с раб. места оператора



Hydr. motor · Moteur hydr. · Hydromotor · Motore idraulico · Motor hidr. · Motor hidráulico ·
Гидравл. двигатель

Rope roller device · Dispositif d'enroulement du câble · Seilspannvorrichtung ·
Dispositivo pressafune · Sist. de tensado de cable · Sarilho dos cabos ·
Направляющ. ролик троса

Normally engaged brake · Frein serré normalement · Bremse im Normalzustand aktiviert ·
Freno normalmente inserito · Freno normal. activado · Freio normalmente aplicado ·
Нормально закрытый тормоз



2 speeds · 2 vitesses · 2 Geschwindigkeiten · 2 di velocità ·
2 velocidades · 2 velocidades · 2 скорости

Max. ⁽¹⁾ · Max. ⁽¹⁾ · Max. ⁽¹⁾ · Massima ⁽¹⁾ · Máx. ⁽¹⁾ · Máx. ⁽¹⁾ · Макс. ⁽¹⁾

80 m/min



Rotational resistant · A faible torsion · Drehungsarm · Antirotazione · Antirotación ·
Resistente à rotação · Антиротационный



TEREX®



RC 60

	15 mm
	150 m
	Max. line pull · Traction du câble max. · Max. Seilzug · Tiro massimo ammissibile · Máx. tracción cable · Tração máx. linha · Макс. нагр. на трос 38 kN
	Outtrigger control from the ground · Commande des stabilisateurs depuis le sol · Steuerung d. Abstützungen v. Boden · Comando a terra per stabilizzator · Control ext. de los apoyos estabil. · Controle dos estabilizadores a partir do solo · Управление опорами с земли Main host speed indicator · Indicateur de vitesse de rotation du treuil principal · Geschwindigkeitsanzeige Haupthubwerk · Contagiri per argano principale · Indicador de velocidad del cabrestante principal · Indicador da velocidade do guincho principal · Индикатор скорости гл. подъема Slewing range control · Commande de la plage d'orientation · Schwenkbereichsbegrenzung einstellbar · Controllo intervallo di rotazione · Control rango de giro · Controle da amplitude de giro · Ограничитель поворота
	A / C · A / C · Klima · Aria condizionata · A / C · A/C · Кондиционер
	Seat belts · Ceintures de sécurité · Sicherheitsgurte · Cinture di sicurezza · Cinturones de seguridad · Cintos de segurança · Ремни безопасности Radio / CD player · Radio / lecteur CD · RadioCD · Autoradio / lettore CD · Radio-CD · Rádio / CD · Радио/CD
	Kit for engine pre-warming · Kit pour préchauffage du moteur · Motorvorwärmung · Kit pre-riscaldamento motore · Kit de precalentamiento del motor · Kit de pré-aquecimento do motor · К-т предварительного прогрева двигателя
	Front & rear axle diff. lock · Bloc. du différ. de l'essieu avant & arrière · Differenzialsperre, Vorder- und Hinterachse · Blocco differenziale assale anteriore e posteriore · Bloqueo dif. eje trasero y delantero · Bloq. dif. eixos diant./tras · Блокировка заднего дифференциала
	Hydr. oil radiator with by-pass valve · Radiateur d'huile hydr. avec clapet de dérivation · Hydraulikölkühler mit Bypassventil · Radiatore olio idraulico con valvola di by-pass · Radiador de aceite hydr. con válv. by-pass · Radiador óleo hidráulico c/válvula desvío · Радиатор охл. гидравл. жидкости с байпасн. клапаном
	Earth moving style · Style terrassement · Wie Erdbewegungsmaschinen · Per movimento terra · Movimiento de tierra (E3) · Estilo terraplenagem · Для движения по грунту 26.5 R25 Spare wheel · Roue de secours · Reserverad · Ruota di scorta · Rueda de repuesto · Estepe · Запасное колесо 23.5 R25 / 26.5 R25 Spare rim · Jante de secours · Ersatzfelge · Cerchio di ricambio · Llantana de repuesto · Aro extra · Запасной обод колеса



Emergency engine stop · Arrêt d'urgence du moteur · Motor-Notausschalter · Arresto di emergenza motore · Parada de emergencia del motor · Parada de emergência do motor · Устройство аварийного останова двигателя

Spark arrestor on exhaust pipe muffler · Pare-étincelle sur le silencieux d'échappement · Funkenfänger am Auspuff · Parascintille su silenziatore scarico · Parachispas en el silenciador del tubo de escape · Placa anti-fagulhas no silencioso do escapamento · Устройство аварийного останова двигателя

Anemometer · Anémomètre · Windmesser · Anemometro · Anemómetro · Anemômetro · Анемометр

Rear towing hook · Crochet de remorquage arrière · Anhängerkupplung hinten · Gancio di traino posteriore · Enganche de remolque · Gancho p/ reboque traseiro · Крюк задний, буксировочный

Wooden box for cab protection in sea shipment ·

Caisson en bois pour protéger la cabine en cas de transport par voie maritime · Holzverpackung zum Schutz der Kabine beim Seetransport · Cassa in legno per protezione cabina per spedizione marittima · Caja de madera p/ proteger la cabina p/ el transporte marítimo · Caixa de madeira para proteção da cabine em transporte marítimo · Дерев. обшивка кабины для транспортировки морем

Removable parts disassembling and put into wooden box tied up to the crane ·

Démontage des composants amovibles pour les conserver dans des caisses de bois arrimées à la grue · Bewegliche Teile demontieren und in Holzverpackung am Kran verstauen · Smontaggio parti asportabili e sistemate in cassa in legno legata alla Gru · Desmontaje piezas desmontables y coloc. en caja de madera fijada a la grúa · Desmontagem de peças removíveis e colocação em caixa de madeira amarrada ao guindaste · Разборка и укладка съемн. частей в дерев. ящик, закрепл. к крану

Disassembling of removable parts for sea shipment · Démontage des composants amovibles pour le transport par voie maritime · Bewegliche Teile für Seetransport demontieren · Smontaggio parti asportabili per spedizione marittima · Desmontaje piezas desmontables para el transporte marítimo · Desmontagem de peças removíveis para transporte marítimo · Разборка съемных частей для транспортировки морем

Anti-corrosive protective waxing for sea shipping · Cire de protection anticorrosive pour le transport par voie maritime · Antikorrosions-Schutzwachsüberzug für Seetransport · Ceratura protettiva per spedizione marittima · Aplicación de cera de protección para el transporte marítimo · Cera protetora anticorrosiva para transporte marítimo · Нанесение антикорр. покрытия для транспортировки морем

Special customer paint one colour on the whole crane ·

Peinture monochrome sur l'ensemble de la grue, sur demande du client · Lackierung nach Kundenwunsch, einfarbig, gesamter Kran · Verniciatura speciale 1 colore su autogrù intera · 1 color de pintura especial en toda la grúa · Pintura especial do cliente, uma cor em todo o guindaste · Покраска всего крана в цвет заказчика, один цвет

Special customer paint one colour only on the upper or lower part of the crane ·

Peinture monochrome uniquement sur la partie supérieure ou inférieure de la grue · Lackierung nach Kundenwunsch, einfarbig, Ober- oder Unterteil des Krans · Verniciatura speciale 1 colore solo parte superiore o inferiore della gru · 1 color de pintura especial sólo en parte superior o inferior de la grúa · Pintura especial do cliente, uma cor só nas partes superior ou inferior do guindaste · Покраска крана в цвет заказчика, один цвет, только верх или низ

Special customer paint two colours on the whole crane ·

Peinture bichrome sur l'ensemble de la grue, sur demande du client · Lackierung nach Kundenwunsch, zweifarbig, gesamter Kran · Verniciatura speciale 2 colori su autogrù intera · 2 colores de pintura especial en toda la grúa · Pintura especial do cliente, duas cores em todo o guindaste · Покраска всего крана в цвета заказчика, два цвета

Special customer paint of all boom elements · Peinture sur demande du client sur l'ensemble des éléments de flèche ·

Lackierung nach Kundenwunsch, sämtliche Auslegerbauteile · Verniciatura speciale su tutte le sezioni del braccio · Pintura especial en todas las secciones de la pluma · Pintura especial do cliente em todos os elementos da lança · Покраска всех секций стрелы крана в цвет заказчика

Special heavy painting suitable for corrosive environments · Peinture spéciale pour environnement hautement corrosifs · Sonderlackierung für korrosive Umgebung · Verniciatura speciale adatta ad ambienti corrosivi · Pintura especial para ambientes corrosivos · Pintura especial reforçada para ambientes corrosivos · Покраска специальной антикорр. краской для работы в корр. средах





RC 60

							Standard	Optional
							Standard	Optional
							Standard	En option
							Serie	Option
							Standard	Opzionale
							Estándar	Opcional
							Padrão	Opcional
							Стандарт	Опция
60 t	6	12	•			•	•	
60 t	6	12	•		•			•
40 t	4	8	•					•
10 t	1	2	•	•		•		•
5 t	0	1	•	•		•		•

Note: ask your local dealer for a full list of options

(1) Indicative value only for reference.

(2) Standard crane in travelling configuration - value calculated with nominal tyre radius and max power delivered to wheels.

Remarque : Contactez votre concessionnaire pour obtenir la liste complète des options

(1) Valeur indicative, pour référence uniquement.

(2) Grue standard en configuration de conduite - valeur calculée en fonction du rayon nominal du pneu et de la puissance max. transmise aux roues.

Hinweis: Fragen Sie Ihren Händler nach verfügbaren Optionen.

(1) Anhaltswert, nur als Referenz.

(2) Standardkran in verfahrbarer Konfiguration. Berechnung basiert auf Reifen-Nennradius & Maximalkraft, die auf die Räder wirkt.

Nota: Riferirsi al dealer di zona per un elenco completo degli opzionali.

(1) valore indicativo solo come riferimento.

(2) Gru in versione standard ed in condizioni di marcia - valore calcolate in base al raggio nominale del pneumatico e alla massima potenza alla ruota.

Nota: lista completa de opciones en su distribuidor local

(1) Valor indicativo, sólo de referencia.

(2) Grúa estándar en config. de marcha – valor calculado con el radio nominal del neumático y potencia máx. en las ruedas.

Nota: peça ao distrib. local a rel. compl. de opções

(1) Valor indicativo para referência.

(2) Guindaste padrão em config. de marcha – valor calculado c/ raio nominal dos pneus e potência máxima para rodas.

Примечание. Полный список всех доступных опций можно получить у местного дилера.

(1) Значения указаны только для справки.

(2) Значения даны для стандартной комплектации крана и рассчитаны для шин нормального радиуса и максимального крутящего момента, передаваемого на колеса.



Notes to lifting capacity ·

Notes relatives à la capacité de levage · Hinweis zu Tragfähigkeiten · Annotazioni sulle portate ·
Notas sobre la capacidad de elevación · Notas sobre a capacidade de içamento · Примечания по грузоподъемности

Weight of hook blocks and slings is considered part of the load and must be subtracted from the capacity ratings.
Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guideline only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
For actual crane operation refer to the computer charts and the operating manual, both of which are supplied with the crane.

Le poids du crochet moufle et les élingues sont considérés comme entiers à la charge et doivent être soustraits des capacités.
Pour plus de détails se référer au manuel d'instructions.

Remarque : Les présentes données sont publiées uniquement à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'aptitude aux opérations de levage.
Pour le fonctionnement de la grue, consulter les graphiques et le manuel d'instructions, fournis tous les deux avec la grue.

Gewichte der Unterflaschen sowie der Aufnahmemittel sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfähigkeiten abzuziehen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Bedienerhandbuch.

Hinweis: Die hier aufgeführten Daten dienen lediglich als Richtlinie und dürfen nicht für Hubeinsätze herangezogen werden.
Für den tatsächlichen Betrieb des Kranes sind die Computertabellen und das Bedienerhandbuch zu Rate zu ziehen, die mit dem Kran ausgeliefert werden.

Il peso dei bozzelli e delle funi di imbracaggio viene considerato parte del carico e deve quindi essere sottratto dalle portate nominali.
Per ulteriori dettagli sulla velocità del vento, consultare il manuale di istruzione della gru.

Nota: I dati riportati in questo prospetto sono forniti esclusivamente a titolo indicativo, pertanto non sono da ritenersi impegnativi ai fini dell'applicazione della garanzia sulle portate di sollevamento.
Per l'uso della gru occorre rispettare le tabelle originali e il manuale d'uso forniti in dotazione con la gru stessa.

Los pesos de los ganchos y las eslingas se consideran parte de la carga y tienen que ser restados de las capacidades nominales.
Consulte el manual de instrucciones para más detalles.

Nota: Los datos publicados se proporcionan a título informativo, por tanto, no se consideraran vinculantes a los efectos de la garantía de la capacidad de elevación.
Para operar la grúa deben cumplirse las tablas originales y el manual de instrucciones suministrados con la grúa.

O peso dos moitões e eslingas é considerado parte da carga e tem de ser subtraído das capacidades nominais.
Consultar manual de operação para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientação e não devem ser interpretados como garantia de aplicabilidade para fins de içamento.
Para a operação efetiva do guindaste, consulte as tabelas de computador e o manual de operação, ambos fornecidos com o guindaste.

Вес крюкоблока и строп считается частью груза и должен вычитаться из номинальных значений грузоподъемности.
Подробности см. в руководстве по эксплуатации.

Примечание. Публикуемые данные даются только для справки и не должны использоваться при расчете нагрузки.
Расчетные данные для использования при эксплуатации крана приводятся в компьютерных таблицах и в руководстве по эксплуатации, поставляемыми вместе с краном.









www.terexcranes.com

Effective Date: April 2010. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Terex Corporation and/or its subsidiaries in the USA and other countries. All rights are reserved. Terex® is a registered trademark of Terex Corporation in the USA and many other countries. Copyright 2010 Terex Corporation.

Date de validité : Juin 2010. Les spécifications et prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Les photographies et/ou dessins présenté(s) dans ce document servent uniquement à des fins d'illustration. Veuillez vous référer au manuel d'utilisateur approprié pour les instructions relatives à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non-respect du manuel d'utilisateur correspondant lors de l'utilisation de notre équipement ou une utilisation non réglementaire de la machine risquent de provoquer de graves blessures, voire la mort. La seule garantie applicable à nos équipements est la garantie écrite standard applicable au produit et à la vente spécifiques. Terex ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autre pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. Copyright 2010 Terex Corporation.

Gültig ab: Juni 2010. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit unverbindlich und ohne Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen lediglich zur Anschauung. Für den sachgemäßen Gebrauch der Maschinen ist das entsprechende Bedienerhandbuch heranzuziehen. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Für unsere Produkte wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Terex leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die genannten Produkte und Dienstleistungen sind in den USA und anderen Ländern ggf. Marken, Dienstleistungsmarken oder Handelsnamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Terex ist ein eingetragenes Markenzeichen der Terex Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und zahlreichen weiteren Ländern. Copyright Terex Corporation.

Data di inizio validità: Giugno 2010. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Consultare le istruzioni sull'uso corretto di questo macchinario, contenute nell'opportuno Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita; Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di TEREX Corporation e/o società affiliate negli Stati Uniti d'America e altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. „TEREX“ è un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e molti altri Paesi. Copyright 2010 Terex Corporation.

Válido desde: Junio de 2010. Los precios y las especificaciones de los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso u obligación. Las fotografías o dibujos de este documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el manual de instrucciones del operador correspondiente para más información sobre el uso correcto de este equipo. El hecho de no respetar el correspondiente manual del operador al utilizar el equipo o no utilizar la máquina correctamente puede provocar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable a nuestro equipo es la garantía escrita estándar correspondiente a cada producto y venta, y TEREX no amplía dicha garantía de forma expresa o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas registradas, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos de América y otros países, y se reservan todos los derechos. Terex® es una marca comercial registrada de Terex Corporation en los Estados Unidos de América y muchos otros países. Copyright 2010 Terex Corporation.

Data de vigência: Junho de 2010. Especificações e preços dos produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos deste documento servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual de Instruções para instruções sobre o uso correto deste equipamento. A falta de atenção ao respectivo Manual do Operador no uso de nosso equipamento ou a operação da máquina em condições impróprias pode resultar em lesão grave ou morte. A única garantia aplicável aos nossos equipamentos é a garantia padrão por escrito, aplicável ao produto específico e à sua venda, sem que nenhuma outra, expressa ou implícita, seja oferecida pela Terex. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou suas subsidiárias nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Terex® é marca registrada da Terex Corporation nos EUA e muitos outros países. Copyright Terex Corporation 2010.

Вступает в силу: 20 апреля 2010 г. Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи, использованные в документе приведены исключительно в качестве иллюстраций. Инструкции по правилам эксплуатации даются в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение рекомендаций руководства по эксплуатации нашего оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи.

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Zweibrücken, Germany
Tel. +49 (0) 6332 830, Email: info.cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Brochure Reference: TC-DS-M-E/I-RT100-04.10



WORKS FOR YOU.